

## **Об эпидемиологической ситуации по кори на территории Костромской области и мерах её профилактики**

Корь - острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, преимущественно с воздушно-капельным путем передачи. Клинически проявляется в виде: кашля и/или насморка, конъюнктивита, общей интоксикации, температуры 38°C и выше, поэтапного высыпания пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4-5 дня болезни (1 день - лицо, шея; 2 день - туловище; 3 день - ноги, руки) и пигментации. Опасны возможные осложнения после перенесенной инфекции со стороны центральной нервной системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта.

Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей своей жизни и могут заболеть в любом возрасте.

В 2021 году в большинстве регионов мира наблюдалась тенденция к снижению заболеваемости корью, вместе с тем, во многих странах Африканского и Восточно-Средиземноморского регионов регистрировались крупные вспышки кори (Конго, Нигерия, Индия, Афганистан, Пакистан и др.), при этом особую настороженность вызывают вспышки кори в ближайшем зарубежье (Украина, Таджикистан, Казахстан).

Основной причиной продолжающихся вспышек является низкий охват плановой иммунизацией против кори среди детей.

Наиболее эффективной и специфической мерой профилактики кори является иммунизация.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122н. первичная вакцинация против кори осуществляется детям 12-ти месяцев. Ревакцинация (вторая прививка) против этой инфекции проводится детям в возрасте 6 лет.

Взрослые от 18 до 35 лет (включительно), а так же взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к профессиональным группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори подлежат обязательной иммунизации против кори. Интервал между первой и второй прививкой должен составлять не менее 3-х месяцев.

За январь-июнь текущего года в Костромской области зарегистрировано 6 лабораторно подтвержденных случаев кори у не привитого населения, в том числе у одного ребенка. Благодаря своевременному проведению комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий все очаги локализованы, новых случаев кори не зарегистрировано, распространение инфекции не произошло.

В целях формирования стойкого коллективного иммунитета, который позволит защитить от кори и предупредить распространение данной

инфекции среди населения в 2024 году на территории Костромской области продолжается подчищающая иммунизация против кори.

Подчищающей иммунизации против кори подлежат не привитые против кори, не имеющие сведений о прививках против кори, не болевшие корью ранее, а также привитые однократно взрослые и дети старше 6 лет.

По состоянию на 28 июня 2024 года в рамках подчищающей иммунизации в Костромской области привито 3693 человек, из них 2989 детей.

С учетом складывающейся неблагоприятной ситуации по заболеваемости корью в мире Управление Роспотребнадзора по Костромской области рекомендует гражданам, не болевшим корью ранее, не привитым против этой инфекции, привитым однократно привиться от кори. Для проведения профилактической прививки против кори необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства.

Врио начальника территориального  
отдела управления Роспотребнадзора  
по Костромской области в Галичском  
районе

Е.О.Цветкова